

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प.14(45)(2)/RSMSSB/ अर्थना/त.शि./कनि.अनु./पात्रता जांच/2018/44 दिनांक 07.01.2022

--: कार्यालय आदेश :-

बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक (कोपा, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक डीजल इंजन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डिशनर, वायरमैन) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर पदस्थापन हेतु कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता(प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण) विभाग को अभिशंषा भिजवाई गई थी।

कनिष्ठ अनुदेशक (कोपा, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में उक्त व्यवसायों में पूर्व में अंतिम चयन किया जाकर विभाग को अभिशंषा की गई थी। **निर्धारित समय सीमा में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर** कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर गैर अनुसूचित क्षेत्र कोपा, इलेक्ट्रिशियन एवं वायरमैन व्यवसाय में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त पदों के विरुद्ध नीचे से लगभग 3 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूची पूर्णतया अस्थाई रूप से अनन्तिम(Purely Provisional) है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन **दिनांक 18.01.2022 को Director, Technical Education(training), W-6 Residency Road, Near Hotel Reddison Blue, Jodhpur-342001** में प्रातः 11.00 बजे से किया जायेगा। अतः निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त दिनांक को पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन(दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

COPA (NTSP)

300164 301729 302022 305273 306494 310652 311146 311469 ***

Electrician (NTSP)


203464 204345 206224 213573 214264 ***

Wireman(NTSP)

600006 600475 600535 600640 601273 602254 ***

कोविड के नए वैरिएंट 'Omicron' से संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोविड के संबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन से 72 घंटे पूर्व तक की कोविड जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित होंगे।

शेष शर्तें पूर्व में जारी पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की यथावत रहेगी।


सचिव